

# PAV.ES.

**MATTONE AUTOBLOCCANTE MONOSTRATO MODELLO "CODA DÌ PAVONE" H 6 CM**

## **DATI TECNICI**

**Dimensioni: cm 67x38**

**Spessore: cm 6**

**Peso per mq : kg 130**

**Pezzi per mq : n 7,14**

**Mq per pallet: 10,08**




# Colorazioni Standard



**SENAPE**



**ROSSO**



**ANTRACITE**



**GRIGIO**

# Colorazioni su richiesta



**BIANCO**



**NOCCIOLA**



**TESTA DÌ MORO**



**VERDE**






**GIALLO**



**COTTO**

# SCHEMI DÌ POSA



## DESTINAZIONE D'USO

Marciapiedi e piazzali;  
Viali alberati;  
Giardini e parchi;  
Piazze e piste ciclabili;  
Aree condominiali;  
Cortili e viali accesso a ville;  
Ripristino centri storici



## VOCE DÌ CAPITOLATO

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso tipo Paves "Coda di Pavone" costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm<sup>2</sup>

Sede: Via Addolorata, 12 - 91021 Campobello di Mazara (TP)

Stabilimento ed Uffici: S.S. 115 km 61,700 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - Tel. e Fax 0923.907705 - Cell. 338 9942903

P. IVA e Cod. Fisc. 02057010817 - R.E.A. N. 142388 - Cap. Soc. € 14.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Trapani - e-mail: pav.es@libero.it - web: www.pavessrl.it