

# PAV.ES.

**MATTONE AUTOBLOCCANTE MONOSTRATO MODELLO "DOPPIA T" H 6/8 CM**

## **DATI TECNICI**

**Dimensioni: cm 20X16**

**Spessore: cm 6/8**

**Peso per mq : kg 130 /170**

**Pezzi per mq : n 35**

**Mq per pallet: 12/10,29**




# Colorazioni Standard



**SENAPE**



**ROSSO**



**ANTRACITE**



**GRIGIO**

# Colorazioni su richiesta



**BIANCO**



**NOCCIOLA**



**TESTA DÌ MORO**



**VERDE**






**GIALLO**



**COTTO**

# SCHEMI DÌ POSA



## DESTINAZIONE D'USO

Aree industriali;  
Aree deposito merci;  
Marciapiedi e piazzali;  
Distributori di benzina;  
Aree pubbliche e private  
a transito veicolare frequente;  
Rampe autorimesse .



## VOCE DÌ CAPITOLATO

Pavimentazione autobloccante  
in calcestruzzo  
vibrocompresso tipo Paves  
“Doppia T” costituita da  
moduli di adeguata forma e  
dimensioni e di spessore 6 / 8  
cm, aventi resistenza media a  
compressione non inferiore a  
50 N/mm<sup>2</sup>

Sede: Via Addolorata, 12 - 91021 Campobello di Mazara (TP)

Stabilimento ed Uffici: S.S. 115 km 61,700 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - Tel. e Fax 0923.907705 - Cell. 338 9942903

P. IVA e Cod. Fisc. 02057010817 - R.E.A. N. 142388 - Cap. Soc. € 14.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Trapani - e-mail: pav.es@libero.it - web: www.pavessrl.it