

PAV.ES.

MATTONE AUTOBLOCCANTE MONOSTRATO MODELLO "12x24" H5,5 CM A "SPIGOLO VIVO"

DATI TECNICI

Dimensioni: cm 12x24

Spessore: cm 5,5

Peso per mq : kg 120

Pezzi per mq : n 34.72

Mq per pallet: 12,90




Colorazioni Standard



SENAPE



ROSSO



ANTRACITE



GRIGIO

Colorazioni su richiesta



BIANCO



NOCCIOLA



TESTA DÌ MORO



VERDE





GIALLO



COTTO

SCHEMI DÌ POSA



DESTINAZIONE D'USO

Aree industriali;
Aree deposito merci;
Marciapiedi e piazzali;
Aree pubbliche e private
Viali alberati;
Giardini e parchi;
Piazze e piste ciclabili;
Aree condominiali;
Cortili e viali accesso a
ville:
Ripristino centri storici.



VOCE DÌ CAPITOLATO

Pavimentazione autobloccante
in calcestruzzo
vibrocompresso tipo Pavés
"12x24" costituita da moduli di
5,5cm, aventi resistenza
media a compressione non
inferiore a 50 N/mm²

Sede: Via Addolorata, 12 - 91021 Campobello di Mazara (TP)

Stabilimento ed Uffici: S.S. 115 km 61,700 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - Tel. e Fax 0923.907705 - Cell. 338 9942903

P. IVA e Cod. Fisc. 0205701 081 7 - R.E.A. N. 142388 - Cap. Soc. € 14.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Trapani - e-mail: pav.es@libero.it - web: www.pavessrl.it