PAV.ES.

MATTONE AUTOBLOCCANTE MONOSTRATO MODELLO “15x15” H 6 CM

DATI TECNICI

Dimensioni: cm 15x15

Spessore: cm 6

Peso per mq : kg 130

Pezzi per mq : n 44,5

Mq per pallet: 12,14

Colorazioni Standard

SENAPE

ROSSO

ANTRACITE

GRIGIO

Colorazioni su richiesta

BIANCO

NOCCIOLA

TESTA DÌ MORO

VERDE

GIALLO

COTTO

SCHEMI DÌ POSA





DESTINAZIONE D'USO

Aree industriali;
Aree deposito merci;
Marciapiedi e piazzali;
Distributori di benzina;
Aree pubbliche e private
a transito veicolare frequente;
Rampe autorimesse .

VOCE DÌ CAPITOLATO

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso tipo Paves "15x15" costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2

Sede: Via Addolorata, 12 - 91021 Campobello di Mazara (TP)
Stabilimento ed Uffici: S.S. 115 km 61,700 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - Tel. e Fax 0923.907705 - Cell. 338 9942903
P. IVA e Cod. Fisc. 02057010817 - R.E.A. N. 142383 - Cap. Soc. € 14.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Trapani - e-mail: pav.es@libero.it - web: www.pavessrl.it