

# PAV.ES.

## MATTONE AUTOBLOCCANTE MONOSTRATO MODELLO "25x25" H 7 CM

### DATI TECNICI

**Dimensioni: cm 25x25**

**Spessore: cm 7**

**Peso per mq : kg 150**

**Pezzi per mq : n 16**

**Mq per pallet: 12**




# Colorazioni Standard



**SENAPE**



**ROSSO**



**ANTRACITE**



**GRIGIO**

# Colorazioni su richiesta



**BIANCO**



**NOCCIOLA**



**TESTA DÌ MORO**



**VERDE**





**GIALLO**



**COTTO**

# SCHEMI DÌ POSA



## DESTINAZIONE D'USO

Aree industriali;  
Aree deposito merci;  
Marciapiedi e piazzali;  
Aree pubbliche e private  
Viali alberati;  
Giardini e parchi;  
Piazze e piste ciclabili;  
Aree condominiali;  
Cortili e viali accesso a  
ville:  
Ripristino centri storici.



## VOCE DÌ CAPITOLATO

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompreso tipo Paves "25x25" costituita da moduli di 7 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm<sup>2</sup>

Sede: Via Addolorata, 12 - 91021 Campobello di Mazara (TP)

Stabilimento ed Uffici: S.S. 115 km 61,700 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - Tel. e Fax 0923.907705 - Cell. 338 9942903

P. IVA e Cod. Fisc. 02057010817 - R.E.A. N. 142388 - Cap. Soc. € 14.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Trapani - e-mail: pav.es@libero.it - web: www.pavessrl.it