

# PAV.ES.

## MATTONE AUTOBLOCCANTE MONOSTRATO MODELLO "40x40" H 5 CM

### DATI TECNICI

**Dimensioni: cm 40x40**

**Spessore: cm 5**

**Peso per mq : kg 110**

**Pezzi per mq : n 6,25**

**Mq per pallet: 14,40**



# Colorazioni Standard



**SENAPE**



**ROSSO**



**ANTRACITE**



**GRIGIO**

# Colorazioni su richiesta



**BIANCO**



**NOCCIOLA**



**TESTA DÌ MORO**



**VERDE**






**GIALLO**



**COTTO**

# SCHEMI DÌ POSA



## DESTINAZIONE D'USO

Marciapiedi e piazzali;  
Viali alberati;  
Giardini e parchi;  
Piazze e piste ciclabili;  
Aree condominiali;  
Cortili e viali accesso a ville;  
Ripristino centri storici.



## VOCE DÌ CAPITOLATO

Pavimentazione autobloccante  
in calcestruzzo  
vibrocompresso tipo Paves  
"40x40" costituita da moduli  
di adeguata forma e  
dimensioni e di spessore 5 cm,  
aventi resistenza media a  
compressione non inferiore a  
50 N/mm<sup>2</sup>

Sede: Via Addolorata, 12 - 91021 Campobello di Mazara (TP)

Stabilimento ed Uffici: S.S. 115 km 61,700 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - Tel. e Fax 0923.907705 - Cell. 338 9942903

P. IVA e Cod. Fisc. 02057010817 - R.E.A. N. 142388 - Cap. Soc. € 14.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Trapani - e-mail: pav.es@libero.it - web: www.pavesrl.it